

快適性と機能性を考えて作られるパーティション

バリュー40・マルチ50/50F・フラット60Fの多彩なバリエーション。
さらにFシリーズは、不燃・断熱性能を備え、快適なオフィス空間を創造します。



CONTENTS

■ LINE UP	2
■ 基本仕様・製品体系	3.4
■ Value40 パネル・ドア	5.6
■ Multi50 パネル	7.8
■ Multi50 ドア	9
■ Multi50 ハンガー・ドア	10
■ 基本仕様・不燃タイプ Fシリーズ	11.12
■ Flat60F 不燃タイプ パネル	13
■ Flat60F 不燃タイプ バリエーション	14
■ Flat60F 不燃タイプ ドア	15
■ Flat60F ハンガー・ドア	16
■ Works ファクトリーパーティション・ワークシリーズ	17.18
■ Alslider ビルトインハンガー・ドア	19.20
■ セーフティスクリーン	21
■ 形材	22



LINE UP



Value 40

アルミパーティション・バリュー40

コストパフォーマンスを追求した
アルミ製40角ポール使用の
パーティション。



Multi 50

アルミパーティション・マルチ50

アルミ製ポールを使用した従来タイプ、
多種多様な壁パネルで構成可能。



Multi 50F

不燃タイプ
アルミパーティション・マルチ50F

Flat 60F

不燃タイプ
スチールパーティション・フラット60F

Fシリーズは、アルミパーティションの
姿をそのまま残したMulti50Fと、
全面フラットをイメージした
スチールパーティションFlat60F。
不燃性能をプラスした
国土交通省認定取得モデル。



不燃認定
国土交通省認定
不燃性能認定番号
NM-1909



不燃認定
国土交通省認定
不燃性能認定番号
NM-1910



Works

ファクトリーパーティション・ワークシリーズ

W-Multi

Multiシリーズを組み合わせた
天井付パーティションの工場用向け。



Alslider

ビルトインハンガー・ドア・アルスライダー

車椅子や歩行器を必要とする方に扱いやすく
人の動線を妨げない、壁面内蔵型ハンガー・ドア。
壁面内蔵型なので室内側には家具、廊下側には
手摺付けが可能。床面にレールが無く、台車の
出入りもスムーズで掃除も簡単です。

※アルスライダーは、軽量壁用組込み建具です。パーティションには取付できません。

カラー

■ ドア枠/エッジ



S-シルバー




トアイボリー

※バリュー40はシルバーのみ

■ パネル

ポリエステル化粧板

● スタンダードカラー



AP5212



AP5312

※その他のカラーも対応可能

対応品:


Value 40
アルミパーティション・バリュー40

Multi 50
アルミパーティション・マルチ50

Works
ファクトリーパーティション・ワークシリーズ

焼付塗装鋼板

● スタンダードカラー



AS0011



AS0022

対応品:

Value 40
アルミパーティション・バリュー40

Multi 50
アルミパーティション・マルチ50

Works
ファクトリーパーティション・ワークシリーズ

国土交通省
不燃性能認定番号
NM-1909 / NM-1910

Multi 50F
不燃タイプパーティション・マルチ50F

Flat 60F
不燃タイプパーティション・フラット60F

※カラーは、アルドオリジナルNo.です。各表面材の色とは異なります。
※サンプルは金製品。アルミ表面材対応可能。
※その他、各材料メーカー品も対応可能。
※印刷により、実物とは色の違いがある場合がございますので、
カラーサンプルを併せてご覧ください。

S-Screen

簡易型セーフティスクリーン



限られたスペースを
有効的に仕切る、
簡易型セーフティ
スクリーン。

基本仕様

Value 40

アルミパーティション・バリュー 40

パネル	厚み	32mm		
	表面材	焼付塗装鋼板・t=0.5mm / ポリエステル化粧板・t=2.5mm		
	芯材	ペーパーコア		
ドアパネル	厚み	35mm		
	表面材	焼付塗装鋼板・t=0.5mm / ポリエステル化粧板・t=2.5mm		
	芯材	ペーパーコア		
	エッジ材	アルミニウム押し出し形材 (A6063S-T5) 硫酸アルマイト仕上		
ガラス部	ガラス枠	アルミニウム押し出し形材		
	ガラス	3mm・5mm 透明ガラス 4mm・6mm 型板ガラス 6.8mm 網入り透明・型板ガラス		
	ガラスキーパー	硬質 PVC		
ボール	アルミニウム押し出し形材 (A6063S-T5) 硫酸アルマイト仕上			
ドア枠	アルミニウム押し出し形材			
天井レール	アルミニウム押し出し形材			
巾木	アルミニウム押し出し形材			
ドアロック	GOAL インテグラル錠 G シリーズ			
ドアチェック	MIWA ALD2			
丁番	ステンレス製儀星蝶番			
ドア・窓	アルミニウム押し出し形材 (A6063S-T5) 硫酸アルマイト仕上		W180×H800 W600×H800	W180×H1708
ドア・ガラリ	アルミニウム押し出し形材 (A6063S-T5) 硫酸アルマイト仕上		W180×H644 W600×H302	W180×H1708

Multi 50

アルミパーティション・マルチ 50

パネル	厚み	32mm			
	表面材	焼付塗装鋼板・t=0.5mm / ポリエステル化粧板・t=2.5mm			
	芯材	ペーパーコア			
ドアパネル	厚み	35mm			
	表面材	焼付塗装鋼板・t=0.5mm / ポリエステル化粧板・t=2.5mm			
	芯材	ペーパーコア			
ガラス部	エッジ材	アルミニウム押し出し形材 (A6063S-T5) 硫酸アルマイト仕上 / ジュラクロン焼付塗装 (S・I)			
	ガラス枠	アルミニウム押し出し形材			
	ガラス	3mm・5mm 透明ガラス 4mm・6mm 型板ガラス 6.8mm 網入り透明・型板ガラス			
	ガラスキーパー	硬質 PVC			
ボール	アルミニウム押し出し形材 (A6063S-T5) 硫酸アルマイト仕上 / ジュラクロン焼付塗装 (S・I)				
ドア枠	アルミニウム押し出し形材				
天井レール	アルミニウム押し出し形材				
巾木	アルミニウム押し出し形材				
ドアロック	GOAL インテグラル錠 G シリーズ				
ドアチェック	MIWA ALD2				
丁番	ステンレス製儀星蝶番				
ドア・窓	アルミニウム押し出し形材 (A6063S-T5) 硫酸アルマイト仕上 ジュラクロン焼付塗装 (S・I)	W180×H800 W600×H800	W180×H1708		
ドア・ガラリ	アルミニウム押し出し形材 (A6063S-T5) 硫酸アルマイト仕上 ジュラクロン焼付塗装 (S・I)	W180×H644 W600×H302	W180×H1708		

S: シルバー・I: アイボリー

基本タイプ

形材カラー

パネルタイプ

パネルカラー

Value 40

アルミパーティション・バリュー 40

S: シルバー

ポリエステル化粧板
焼付塗装鋼板

AP5212
AP5312
AS0011

Multi 50

アルミパーティション・マルチ 50

S: シルバー


I: アイボリー

ポリエステル化粧板
焼付塗装鋼板

AP5212
AP5312
AS0011


Value 40

アルミパーティション・バリュー 40



Multi 50

アルミパーティション・マルチ 50



<不燃タイプ>

Multi 50F

不燃タイプ
アルミパーティション・マルチ 50F

Flat 60F

不燃タイプ
スチールパーティション・フラット 60F

<シリーズバリエーション>

Works

ファクトリーパーティション・ワークスシリーズ

W-Multi

天井付アルミパーティション・W マルチ

W-Flat

天井付スチールパーティション・W フラット

ジブトン構造
パネル構造
ジブトン構造
パネル構造

※この商品は焼付塗装鋼板限定です。

