TOILET BOOTH

標準タイプ

AT-40S

ステンレスエッジ 丁番型グレビティヒンジ

■ 対応表面材


| P: ポリエステル化粧板 | |
|--------------|--|
| M:メラミン化粧板 | |
| | |

※ その他表面材はお問い合わせください。

■ 標準仕様

| - 130 1 1-1 | 3 1 |
|-------------|------------------|
| パネル・ドア | サンドイッチパネル 40mm厚 |
| 枠 材 | 単板積層材 |
| 芯材 | ペーパーコア |
| 笠木・エッジ | ステンレスヘアライン |
| 下 部 | ステンレス巾木・ステンレス脚金物 |
| 付属金物 | 14頁をご覧ください。 |





標準タイプ

AT-40SR

ステンレスRエッジ 中心吊グレビティヒンジ


■ 対応表面材

| P: ポリエステル化粧板 |
|----------------------|
| M: メラミン化粧板 |
| ※ その他表面材はお問い合わせください。 |

■ 標準仕様

| パネル・ドア | サンドイッチパネル 40mm厚 | |
|--------|------------------|--|
| 枠 材 | 単板積層材 | |
| 芯 材 | ペーパーコア | |
| 笠木・エッジ | ステンレスヘアライン | |
| 下 部 | ステンレス巾木・ステンレス脚金物 | |
| 付属金物 | 14頁をご覧ください。 | |





5